
Digital-Kranwaage LK

für rauhe, industrielle Einsatzbedingungen



Digital-Kranwaage LK

Option: eichfähig



Digital-Kranwaage LK/LKe

- höchste Genauigkeit von 0,04% v.E.
- 3 Jahre Garantie auf Genauigkeit und Funktion der Wägezelle
- TÜV-geprüft
- schnellstehendes Anzeigeergebnis
- Abschaltautomatik
- einschließlich Rammschutz
- eichfähige Variante LKe: Handelswaage Genauigkeitsklasse III, EG- Bau-art-Zulassung nach PTB-OIML R 76, bis 2500 Eichwerte
- eigene Echabfertigungsstelle

■ Optional/nachrüstbar: Wägedatenübertragung per Funk auf Zusatzgeräte

e = eichfähige Variante

Тур	Wäge-	Eigen-	Ziffern-
LK / LKe	bereiche	gewicht	schritt
	(in kg)	(in kg)	(in kg)
LK 1 / LKe 1	0-1.000	50	0,5
LK 2 / LKe 2	0-2.000	50	1,0
LK 5 / LKe 5	0-5.000	50	2,0
LK 10 / LKe 10	0-10.000	64	5,0

Technische Änderungen vorbehalten

Meßprinzip: DMS-Zugwägezelle, Edelstahlausführung

Genauigkeit: ± 0,04% v. E

Digitalanzeige: LED 7-Segment / 1 Anzeige p. Sek.


Ziffernhöhe: 50 mm, rot

Spannungsversorgung: 12 Volt wartungsfreie Akkus, nachladbar

Einsetzbarer Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C

LK 1-5 / LKe 1-5

LK 10 / LKe 10





EHP Wägetechnik GmbH, Dieselstraße 8, D-77815 Bühl Telefon 07223/9366-0 Telefax 07223/30140 e-mail info@ehp.de



